



Brandschutzelemente

Lösungen in Glas
und Holz

Brandschutzelemente aus Glas

Ganzglastüre «Deltastar»

Das Glassystem ohne sichtbare Rahmenkonstruktion überzeugt durch die kompromisslose Präsenz von Glas. Die brandschutzgeprüfte Türe kann in vielen Zargen eingebaut werden und ist mit den verschiedensten Wandsystemen kombinierbar.



Automatische Schiebetüre «DeltaGliss»

Ein automatisches Schiebetürsystem mit elektrischem Antrieb für den Dauerbetrieb mit spezieller Steuerung für den Brandfall, kombiniert mit rahmenlosen Glasflügeln.



Automatische Schiebetüre mit Vollfluchtfunktion «Exitstar»

Ein automatisches Schiebetürsystem mit rahmenlosen Glasflügeln, welche sich im Brandfall als Türflügel öffnen lassen. Somit erhält das brandschutzertifizierte, transparente Schiebetürsystem eine Vollfluchtfunktion.



Verglasung Ganzglas «Clearstar»

Das rahmenlose speziell entwickelte 1-fach Glassystem ohne jegliche sichtbare Randabdichtung, Stumpf gestossen mit bloss 4mm Fuge und ausschliesslicher Präsenz von Glas. Brandschutzertifiziert und somit technisch, wie auch ästhetisch auf höchstem Level.



Ganzglaswand «Deltastar»

Das neuartige, rahmenlose Glassystem mit unsichtbarem Rahmen stellt die nahtlose Wirkung von Glas klar in den Vordergrund. Die Isolierverglasungen sind mit verschiedenen Türen kombinierbar und bieten so individuelle Einsatzmöglichkeiten.



Verglasung Metall/Glas «Clearsteel»

Die mit Metall fein gerahmte Brandschutzverglasung bietet in Kombination mit Metall-Glastüren, aber auch für sich alleine, elegante Möglichkeiten für verglaste Abschlüsse von Brandabschnitten, stumpf gestossen mit bloss 4mm Fuge.



Brandschutzelemente aus Holz

Blockzarge «BST»

Das Blockrahmensystem aus hochwertigem Aluminium. Dank Korrosionsbeständigkeit, Leichtigkeit und Stabilität finden diese Zargen auch Anwendung im Nassbereich. Die scharfkantigen Profile bieten in vielen Situationen die optimale Lösung. Das Türblatt besteht aus Holz mit mehrschichtigem Aufbau.




Rahmenlose Holztüre

Das grossformatige, rahmenlose Türelement, welches optimal in Korridor-Wandnischen als Brandschutzabschnitt eingesetzt werden kann.



Schiebetüre «UP»

Die kompakte Schiene wird in eine kleine Deckenaussparung bündig eingelassen. Mit dem integrierten Abdeckband wird die Schiene kaum als Unterbruch der Decke wahrgenommen. Auf ein Aufnahmeelement kann ebenfalls verzichtet werden. Eine souveräne, patentierte Lösung für Brandabschnitte.



Automatische Schiebetüre mit Vollfluchtfunktion «Hoverstar»

Die Schiebetüre ohne sichtbare Decken- oder Bodenschiene. Die speziellen Auszugsschienen sind zwischen Wand und Türe verdeckt montiert und ermöglichen die Schliessung im Brandfall. Schwebend, eine in sich geniale Lösung.



Steigzonen-/Elektrofront «Pyrocore»

Sehr unscheinbare Elemente, als ein- oder mehrteilige Elektro- oder Steigzonenabschlüsse in nicht brennbarer Ausführung.



Historische Futtertüre

Mit ausgeklügelter Technik ist es möglich historische, gestemmte Futtertürelemente in allen Holzarten zu fertigen, die den neusten Brandschutzanforderungen entsprechen. Dies wird möglich durch eine speziell entwickelte Brandschutzeinlage, die von aussen nicht sichtbar ist - perfekter Einsatz bei Restaurationsprojekten.





Brandschutzkennzeichnung | Registrierung

Alle unsere Brandschutzelemente werden registriert und bei Auslieferung mit einer Plakete versehen. Anhand der verschiedenen Angaben ist es möglich auch zu einem späteren Zeitpunkt das Element eindeutig zuzuordnen und auf die Planungsdaten sowie Produktionsunterlagen zurückzugreifen.

Engineering | Planung und Entwicklung

Unsere Projektbegleitung ist umfassend. So entwickeln wir für architektonische Herausforderungen individuell bereits im Anfangsstadium. Mit viel Know-How, den neusten CAD-Programmen und unseren gut geschulten Fachkräften erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam innovative Produktlösungen.

Service | Online - Planungsunterlagen

Gerne unterstützen wir Sie beim Planungsprozess, indem wir Ihnen digitale Planungsunterlagen und Zeichnungen unserer Produkte auf www.bach-heiden.ch zur Verfügung stellen.

**Bach
Heiden** 

Bach Heiden AG

Postfach

CH-9410 Heiden

T. +41 71 898 82 30

F. +41 71 898 82 31

info@bach-heiden.ch

www.bach-heiden.ch