

- 09. Historische Türen und Abschlüsse
 - 09.01 Originalgetreue Nachbildung oder brandschutzzertifizierte Nachrüstung

- 09. Portes historiques et fermetures
 - 09.01 Réplique authentique ou rénovation certifié coupe-feu

HISTORISCH

Brandschutzklasse / Classe coupe-feu:
EI30

Originalgetreue Nachbildung oder brandschutz-zertifizierte Nachrüstung

Mit einem patentierten Auftrennverfahren, können bestehende gestemmte historische Türelemente in allen Holzarten nach den neuesten Brandschutzanforderungen aufgerüstet werden. Die optimale Wahl bei der Restauration historischer Bauten. Die historischen Türelemente werden beibehalten und nicht zerstört.

Réplique authentique ou rénovation certifiée coupe-feu

Avec un procédé de séparation breveté, les éléments de portes historiques d'essences de bois diverses peuvent être mises en conformité avec les dernières exigences en matière de protection incendie. Le choix optimal lors de la réhabilitation de bâtiments historiques. Les éléments de portes historiques sont conservés dans leur intégrité.



HISTORISCH

Technische Daten

Typ:	Futter- und Rahmentüre gestemmt, Nachbildung oder Sanierung im Auftrennverfahren (182)
Material:	Tanne sowie sämtliche andere Holzarten
Brandschutzklasse:	EI30
Anz. Flügel:	1-/2-flügelig
Tragkonstruktion:	Mauerwerk/Leichtbauwand
Schallschutzwerte:	Rw = 35/42dB (Laborwert)
Oberflächen:	gem. Bestand, gestrichen
Rahmenlichtmass:	1-flügelig B 1239 x H 2782mm (VKF-Nr. 30273/30274) 2-flügelig B 2500 x H 2782mm (VKF-Nr. 25358/30271)

Kombinationen

- Trennwand «Deltastar»/«Framestar»/«Monostar»/«Clearstar»/«Pyrostar» (Kapitel 07)

Données techniques

Type:	porte menuisée, reproduction ou réhabilitation coupe-feu (182)
Matériel:	sapin et autres bois
Classe coupe-feu:	EI30
Nombre vantaux:	1/2 vantaux
Structure porteuse:	maçonnerie/cloison légère
Valeur phonique:	Rw = 35/42dB (valeur laboratoire)
Finitions:	à l'identique, couche de finition
Vide de passage :	1 vantail L 1239 x H 2782mm (No. AEAI 30273/30274) 2 vantaux L 2500 x H 2782mm (No. AEAI 25358/30271)

Combinaisons

- Parois de séparation «Deltastar»/«Framestar»/«Monostar»/«Clearstar»/«Pyrostar» (chapitre 07)



Fotos/Anwendungsbeispiele: www.josberchtold.ch/historisch und in separat erhältlicher Broschüre
Photos/exemple d'utilisation: www.deltatueren.ch/historique et dans une brochure disponible séparément

HISTORISCH

Ausführungsvarianten Nachbildung oder Sanierung im Auftrennverfahren (Ansicht)

Variations d'exécution reproduction ou réhabilitation (élévation)



Ausführungsvarianten (Ansicht)

Variations d'exécution (élévation)

